

MODULARES
TORTABLEAU

sinthesi

steel



URMET

Urmet, gegründet in Italien 1958, gestaltet, entwickelt und vermarktet Produkte und Systeme zur Gebäudeautomatisierung.

Urmet ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Gebäudeautomatisierung und Sicherheitstechnik. Laufende Investitionen in technische Forschung führen zu immer einfacheren Installationen und geringeren Installationszeiten. Eine breite Produktpalette bietet Lösungen sowohl für den Privat- als auch für den Industriebereich.

Video-Kommunikation, Audio-Kommunikation, professionelle Videoüberwachung, Alarmsysteme und vieles mehr: Eine große Bandbreite an Produkten sorgt für Ihre Sicherheit, die intelligente Technologie vereinfacht Ihren Alltag und die Benützung unserer Produkte. Mit mehr als 50 Tochtergesellschaften in über 100 Ländern ist Urmet weltweit vernetzt und profitiert laufend von Ihrem Feedback.

URMET DIALOG GMBH

Urmet Dialog entwickelt und produziert hochwertige Systeme und Anlagen zur Kommunikation, Beschallung und Überwachung in Gebäuden. Das sind Tor- und Bürosprechanlagen sowie Anlagen zur Videoüberwachung, Zutrittskontrollen und Elektroakustik.

Durch die mehr als 30jährige Zusammenarbeit mit dem Stammhaus URMET hat Urmet Dialog eine enorme Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und beim Service der Anlagen erworben.

Wir bemühen uns seit jeher um besonders engen Kontakt zu unseren Kunden. Darunter verstehen wir: Da zu sein, wenn wir von Ihnen als Kunden gebraucht werden.

Produktqualität allein ist uns nicht genug.

Deshalb beraten und unterstützen wir Sie persönlich bei der Planung Ihres Systems wie auch bei der Installation vor Ort.

MODULARES
TORTABLEAU

synthesi

steel

Zeitlose Eleganz	05
Einzigartig und Innovativ	06
Design und Funktionalität	08
Qualität und Widerstandsfähigkeit	10
Technologie und Funktionalität	12
Konfiguration und Installation	14
Wartung und Erweiterung	17
Verfügbare Module	18-20
Urmot weltweit	22





FACCITONDO
INTRONA

MURABITO
SANTISE

ARAMU
LEINARDI



synthesi steel

ZEITLOSE ELEGANZ

Synthesi Steel - kombiniert Robustheit und Eleganz. Das neue modulare Tableau von Urmet bietet Ihnen fortschrittliche Technologie in modernem und attraktivem Design.

Sicherheit - ist gegeben durch die Edelstahlfront, die das Tortableau vor Vandalismus und dem Eindringen von Flüssigkeiten schützt.

Die Tasten schließen bündig mit der Oberfläche ab, um die mechanische Angriffsmöglichkeit zu verringern.

Flexibilität - dank vorverdrahteter Module und der Kompatibilität zum Synthesi- und K-Steel Modulsystem. Der Zusammenbau der Module erfordert keinerlei zusätzliche Werkzeuge.

Attraktivität - dank dem strahlenden, einzigartigen Edelstahl-Design und den in weiß beleuchteten Namensschildern und Tasten werden Besucher auf ganz besondere Weise begrüßt.

Synthesi Steel - wegen dem großen Funktionsumfang ist das neue Modulsystem sowohl kompatibel mit analogen, als auch digitalen Systemen von Urmet.

Eleganz und Stärke hat einen Namen:
Synthesi Steel.

ELEGANT, ROBUST, INNOVATIV

Einzigartiges Design, innovative Technologie.

Modernes und kompaktes Design: Auf Anhieb anziehend

Sinthesi Steel ist elegant und besticht mit modernem Design: Es ist das perfekte Tortableau um Besucher mit Stil zu empfangen. Das flache und kompakte Design sowie der Verzicht auf Rahmenelemente zwischen den einzelnen Modulen verleiht der Torstelle einen kompakten und gleichzeitig eleganten Look.

Modular und vielseitig: Passt zu jedem Gebäude

Sinthesi Steel ist kompatibel mit Sinthesi- und K-Steel Unterputz-Dosen und verwendet die gleichen Systemkomponenten wie die Modellreihe Sinthesi. Die Module können frei kombiniert werden. Die einzelnen Module werden mittels "Snap-On"-Technik am Modulhalter befestigt - die einzigen Schrauben befinden sich am äußeren Rahmen.

Intuitiv und interaktiv: Einfache Bedienung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Sprachansagen, optische Anzeigen des Betriebszustandes sowie die Unterstützung von Hörgeräten vereinfachen den täglichen Gebrauch. Dank berührungslosem Lesemodul ist auch das Öffnen der Tür ohne Schlüssel kein Problem.

Robust und sicher: Hohe Widerstandsfähigkeit für Ihre Sicherheit

Sinthesi Steel ist stossfest (IK09) sowie geschützt gegen Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten (IP45) - es widersteht also allen atmosphärischen Einflüssen. Die Weitwinkelkamera erfasst einen Winkel von 120°. Mit einem berührungslosem Leser kann autorisierten Personen schnell und einfach Zugang gewährt werden.



Hauptmerkmale:

- Vandalensicheres Tableau mit bündig abschließenden Tasten
- Kompatibel mit K-Steel- und Sinthesi-Unterputz-Dosen
- Weitwinkelkamera 120°
- Mit weißen LEDs beleuchtete Namensschilder und Tasten
- Vorverdrahtete Module
- Kompatibel mit Koax, 5-Draht, 4+n und 1+n analogen Systemen
- Kompatibel mit 2Voice, IPerVoice und BIBUS V.O.P. digitalen Systemen

Ideal für:

- > Vermeidung von Schäden durch Vandalismus
- > Erneuerung bestehender/alter Systeme
- > Erhöhung der Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit



EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION

- > Rückwärtskompatibilität mit Synthesi- und K-Steel UP-Dosen
- > Systemkomponenten der Synthesi-Serie passen auch für Synthesi-Steel
- > Einfache Installation durch vorverdrahtete Module

TECHNIK UND STIL IN WIDERSTANDSFÄHIGER VERPACKUNG

- > Kameramodul mit Weitwinkelkamera für klare, scharfe Bilder
- > Robust und geschützt gegen Vandalismus
- > Gut sichtbare Namensschildbeleuchtung



KOMPATIBEL MIT



2Voice: 2-Draht-System für Video/Audio-sprechanlagen mit vielen Features.



iPerVoice: IP-System für CAT5/6-Verkabelung mit unbegrenzten Erweiterungsmöglichkeiten und Benutzerzahlen.



BIBUS: Audio- oder Video-BUS-System mit unpolarisierter Verdrahtung

DESIGN IM DIENSTE DER SICHERHEIT

Eine Kombination aus Design und Funktionalität.

Die Struktur von Synthesi Steel ist das Resultat der engen Zusammenarbeit zwischen Designern und Ingenieuren. Ästhetische Form, kompakt und doch funktional und flexibel. Das Ergebnis heisst Synthesi Steel:
Ein beeindruckendes Tableau mit ausgezeichneten Eigenschaften und hoher Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einwirkungen.

Polierte Oberfläche

Synthesi Steel ist aus poliertem Edelstahl gefertigt und durch die glänzende Oberfläche ein echter Hingucker. Außerdem erlaubt das Tableau dank der bündig abschließenden Tasten eine einfache Reinigung.

Kompakte Struktur


Auch wenn Synthesi Steel im Grunde eine modulare Torstelle ist, wirkt sie durch die kompakte Struktur und der gleichmäßigen Oberfläche wie eine Monoblock-Torstelle.


Bündige Ruftasten

Die Tasten schließen bündig mit der Oberfläche des Tableaus ab, um eine noch geringere Angriffsfläche für mechanische Einwirkungen oder Schmutz zu bieten.

LED-Beleuchtung

Durch die weiße LED-Beleuchtung der Namensschilder und Tasten profitieren Sie von einer guten Lesbarkeit und sicheren Bedienung.





HERVORRAGENDE QUALITÄT, GARANTIERTE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT





Geschaffen um allem zu widerstehen. Für immer.

Sinthesi Steel ist aus Edelstahl gefertigt um Korrosion vorzubeugen.
Das spezielle Design macht aus dieser Torstelle ein innovatives Produkt.

Stossfestigkeit

Dank der Stahlkonstruktion und dem einfachen Zusammenbau der Module bietet Sinthesi Steel hervorragende Eigenschaften, die auch internationale Standards erfüllen.

Sinthesi Steel erfüllt Schutzart IK09; das bedeutet, dass ein Gegenstand mit einem Gewicht von 5kg aus einer Fallhöhe von 20cm der Torstelle nichts anhaben kann.

Schutz gegen Eindringen

Jedes einzelne Modul besitzt eine Abdichtung, die gegen Flüssigkeitseintritt schützt.

Sinthesi Steel erfüllt Schutzklasse IP45; das bedeutet, dass Gegenstände größer 1mm nicht in die Torstelle eindringen können und die Torstelle gegen Strahlwasser (Düse) aus allen Winkeln geschützt ist.

Dieser Schutz wird zusätzlich durch den Metallrahmen und dem "Snap-on"-System garantiert.

Spezielle Schrauben

Die Verschraubung von Sinthesi Steel erfolgt mit speziellen Torx-Schrauben. Dies verhindert eine Manipulation ohne speziellem Werkzeug und schützt somit zusätzlich vor Vandalismus.

Vandalensicheres Design

Namensschilder und Ruftasten sind bündig mit der Torstellenoberfläche, womit die Angriffsfläche für mechanische Einwirkungen oder Schmutz verringert wird. Außerdem sind die Namensschilder aus selbstlöschendem Material hergestellt.

AUSGEZEICHNETE TECHNOLOGIE UND FUNKTIONALITÄT

Mehr Sicherheit, mehr Funktionalität, höhere Benutzerfreundlichkeit.

Sinthesi Steel bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten um Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Urmet legt großes Augenmerk auf Sicherheit und einfache Bedienung. Besondere Sorgfalt wurde der Vereinfachung der Bedienung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen gewidmet.



Weitwinkelkamera

Die Kamera bietet einen Erfassungswinkel von 120° horizontal und 90° vertikal. Bei einer Montagehöhe von 1,60m erkennen Sie somit auch Kinder, Personen in Rollstühlen und sogar Personen die sich vor Ihnen verstecken möchten...





Leistungsstarke Kamera

Das Videomodul beinhaltet eine 1/3" Weitwinkel-CCD Farbkamera. Die LED-Beleuchtung garantiert optimale Sichtverhältnisse auch bei Nacht oder schlechten Sichtbedingungen.

Moderne und elegante Hintergrundbeleuchtung

Die Tasten sowie die Namensschilder von Synthesi Steel werden mit weißen LEDs hinterleuchtet. Das sorgt für einen stimmigen, modernen Look.

Geschaffen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Spezielle Module mit Sprachansage und optischer Anzeige des Betriebszustandes zeigen ob ein Ruf erfolgte, gesprochen werden kann oder die Türe geöffnet wurde. Weiters wird mit speziellen Modulen die Verwendung von Hörgeräten unterstützt (Modus "T" bei Hörgeräten).

Sicherheit und einfache Bedienung

Zum schlüssellosen Öffnen von Eingangsbereichen verwenden Sie Zutrittsmodule mit numerischer Tastatur oder berührungslosem Leser.



EINFACHE MONTAGE IM VORDERGRUND

Einfache Konfiguration, rasche Installation.

Die modulare Bauweise von Synthesi Steel ist nicht nur für Benutzer von Vorteil, sondern auch für denjenigen, der die Konfiguration und Installation vornimmt. Die Struktur des Tableaus erlaubt 4 Module pro Reihe, die einfach und schnell zusammengebaut werden. Hinzu kommt, dass Sie für Synthesi Steel bereits bestehende Unterputzdosen aus der Synthesi- oder K-Steel-Serie verwenden können.

Rasche Installation

Die einzelnen Module werden mittels "Snap-on"-Technik am Modulhalter befestigt - hierfür ist keinerlei Werkzeug nötig. Um die Verkabelung durchzuführen wird die Tableaufront einfach nach vorne aufgeklappt.

Einfache Konfiguration

Für jedes System das passende Modul. Wählen Sie die benötigten Komponenten aus einer überschaubaren Auswahl an Modulen und stellen Sie Ihr individuelles System zusammen.

Kompatibilität

Synthesi Steel ist kompatibel mit den Unterputzdosen der Serie Synthesi und K-Steel. Verwenden Sie zum Beispiel vorab eine Synthesi Unterputzdose und entscheiden Sie später ob Sie Synthesi oder Synthesi Steel verwenden möchten.

Natürlich können Sie auch jederzeit von einem bestehenden Synthesi-System auf das neue Synthesi Steel aufrüsten.

Für eine Umrüstung von K-Steel auf Synthesi Steel verwenden Sie spezielle Adapterrahmen.

Multi-System

Synthesi Steel ist kompatibel mit den digitalen Systemen 2VOICE, IPerVoice und BIBUS. Die elektronischen Komponenten sind für analoge Systeme gleich wie die der Modellserie Synthesi. Bei Tastenmodulen ab 3 bis 4 Tasten ist die Tastenverdrahtung durch Flachbandkabel bereits vorbereitet.








EINFACHE UND SCHNELLE WARTUNG

Wartung und Erweiterung: Ein Kinderspiel.

Die Erweiterung von Synthesi Steel sowie die Wartung wie zum Beispiel das Ändern der Namensschilder ist denkbar einfach dank der leichten Zugänglichkeit und der einfachen Verdrahtung der einzelnen Module.




Einfacher Namensschildtausch

Um ein Namensschild auszutauschen entfernen Sie den Rahmen sowie die Front des Ruftastenmoduls. Dann wechseln oder ändern Sie das Namensschild an der Rückseite der Modulfront. Dieser Bereich ist von der Verdrahtung getrennt - es kann also zu keiner Störung des Systems kommen.



VERFÜGBARE MODULE

Das Geheimnis hinter dem Erfolg von Sinthesi Steel:
Überschaubare Anzahl an Komponenten, einfache Konfiguration.
4 Rahmen in unterschiedlichen Größen und 4 passende UP-Dosen.
Das erlaubt viele Kombinationsmöglichkeiten und einen flexiblen
und gleichzeitig einfachen Aufbau der Torstelle.



Konfigurieren Sie die Torstelle nach Ihren Bedürfnissen
Bei Sinthesi Steel können Sie die unterschiedlichsten Module für die
Konfiguration der Torstelle verwenden - ganz nach Ihren
Bedürfnissen. Ob große Bürogebäude oder Einfamilienhäuser:
Verwenden Sie Audio- oder Videomodule für analoge oder digitale
Systeme, integrieren Sie Module für optische und akustische
Anzeigen des Betriebszustandes oder ein Modul für die
Kommunikation mit Hörgeräten. Verwenden Sie numerische
Codetastaturen oder berührungslose Leseinheiten für den
schlüssellosen Zugang.
Ganz wie Sie wollen.

- E. 1158/44
- F. 1158/43
- G. 1158/42
- H. 1158/41



- 1. 1158/59
- 2. 1158/11
- 3. 1158/12
- 4. 1158/13
- 5. 1158/14
- 6. 1158/20
- 7. 1158/21
- 8. 1158/22
- 9. 1758/40
- 10. 1158/50
- 11. 1158/45
- 12. 1158/46
- 13. 1758/91
- 14. 1158/47
- 15. 1158/48
- 16. 1083/6
- 17. 1083/62
- 18. 1039/74



VERFÜGBARE MODULE

1158/61
Rahmen für ein Modul.
Abmessungen (H x B x T): 127 x 125 x 12 mm.

1158/62
Rahmen für zwei Module.
Abmessungen (H x B x T): 217 x 125 x 12 mm.

1158/63
Rahmen für drei Module.
Abmessungen (H x B x T): 307 x 125 x 12 mm.

1158/64
Rahmen für vier Module.
Abmessungen (H x B x T): 397 x 125 x 12 mm.

1158/41
UP-Dose für ein Modul.
Abmessungen (H x B x T): 118 x 118 x 45 mm.

1158/42
UP-Dose für zwei Module.
Abmessungen (H x B x T): 208 x 118 x 45 mm.

1158/43
UP-Dose für drei Module.
Abmessungen (H x B x T): 298 x 118 x 45 mm.

1158/44
UP-Dose für vier Module.
Abmessungen (H x B x T): 388 x 118 x 45 mm.

1158/59
Blindmodul.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1158/50
Infomodul.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1158/11
Modul mit 1 Ruftaste.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1158/12
Modul mit 2 Ruftasten.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1158/13
Modul mit 3 Ruftasten.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1158/14
Modul mit 4 Ruftasten.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1158/20
Frontelement mit Kiemen ohne Ruftaste.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1158/21
Frontelement mit Kiemen und 1 Ruftaste.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1158/22
Frontelement mit Kiemen und 2 Ruftasten.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1758/40
Modul mit 120° Weitwinkel-Farbkamera 1/3".
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1758/91
Modul mit 120° Weitwinkel-Farbkamera 1/3" inklusive integriertem Lautsprecher und 1 Ruftaste.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1158/45
Modul mit berührungslosem Leser.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1158/46
Codeschloss mit numerischer Tastatur.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1158/47
DDA Modul mit optischer Anzeige des Betriebszustandes und Sprachansagen.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1158/48
ILA Modul für die Verwendung mit Hörgeräten.
Abmessungen (H x B): 95 x 90 mm.

1083/17
Tastenerweiterung für 16 Tasten bei digitalen Systemen.

1083/6
2Voice Torlautsprechermodul mit 2 Ruftasten auf 2 Modulen.

1083/62
2Voice Torstelle mit Lautsprecher und Kamera mit 2 Ruftasten auf 2 Modulen.

1039/74
IPerVoice Torstelle mit Lautsprecher und Kamera mit 2 Ruftasten auf 2 Modulen.

1072/8
BIBUS Torlautsprechermodul mit 1 Ruftaste auf einem Modul.

1158/311
Aufputz-Gehäuse für 1 Modul inklusive Rahmen.
Abmessungen (H x B x T):
151,5 x 157 x 79 mm.

1158/312
Aufputzgehäuse für 2 Module inklusive Rahmen.
Abmessungen (H x B x T):
241,5 x 157 x 79 mm.

1158/313
Aufputzgehäuse für 3 Module inklusive Rahmen.
Abmessungen (H x B x T):
331,5 x 157 x 79 mm.

1158/314
Aufputzgehäuse für 4 Module inklusive Rahmen.
Abmessungen (H x B x T):
421,5 x 157 x 79 mm.

1158/611
Regendach für 1 Modul, 1 Reihe.
Abmessungen (H x B x T): 151,5 x 157 x 50 mm.

1158/612
Regendach für 2 Module, 1 Reihe.
Abmessungen (H x B x T): 241,5 x 157 x 50 mm.

1158/613
Regendach für 3 Module, 1 Reihe.
Abmessungen (H x B x T): 331,5 x 157 x 50 mm.

1158/614
Regendach für 4 Module, 1 Reihe.
Abmessungen (H x B x T): 421,5 x 157 x 50 mm.

1158/624
Regendach für 4 Module, 2 Reihen.
Abmessungen (H x B x T): 241,5 x 286 x 50 mm.

1158/626
Regendach für 6 Module, 2 Reihen.
Abmessungen (H x B x T): 331,5 x 286 x 50 mm.

1158/801
Adapter für ein Modul für Unterputz-Dose K-Steel.

1158/802
Adapter für 2 Module für Unterputz-Dose K-Steel.

1158/803
Adapter für 3 Module für Unterputz-Dose K-Steel.



URMET WELTWEIT

EUROPE

AUSTRIA
URMET DIALOG GMBH
Vienna | T +43 1 8153508
www.dialog-urmet.at • info@dialog-urmet.at

BELGIUM
URMET BELGIUM SPRL
Brussels | T +32 2 5272224
www.urmet.be • info@urmetdomus.be

CZECH REPUBLIC
URMET s.r.o.
Teplice | T +420 4 17532204 | F +420 4 17535095
www.urmetdomus.cz • info@urmetdomus.cz

DENMARK
URMET DOMUS SCANDINAVIA
Oslo | T +47 23 039320 | F +47 23 039329
www.urmetdomus.no • post@urmetdomus.no

BULGARIA
URMET BULGARIA
4000 Plovdiv | T +359 889121312 | F +359 884768842
www.urmet.bg • info@urmet.bg

FINLAND
CLEVAR OY
Helsinki | T +358 (0)19 422086
www.urmetdomus.fi • info@clevar.fi

FRANCE
URMET CAPTIV
Aulnay s. Bois | T +33 1 48198400
www.urmet-captiv.fr • mkt@urmet-captiv.fr

GERMANY
GROTHE GmbH
Hennel | T +49 2242 88900
www.grothe.de • info@grothe.de

GREECE
KARSON S.A.
Athens | T +30 210 3444461
www.karson.gr • karson@karson.gr

HOLLAND
ELBO TECHNOLOGY B.V.
Eindhoven | T +31 (0) 40 2679888
www.elbotechnology.nl • info@elbotechnology.nl

HUNGARY
URMET HUNGARIA KFT.
Budapest | T +36 1 2166230
www.urmet.hu • urmetdomus@t-online.hu

IRELAND
NATCOM Ltd
Dublin | T +353 1 4977877
www.natcom.ie • info@natcom.ie

LATVIA
SIA PRISTIS
Riga | T +371 67336399 | F +371 67336398
www.pristis.com • pristis@pristis.lv

MALTA
P.A.L. - PACE ASSOCIATES LTD
Marsa | T +356 212 47111
www.palmalta.com • info@palmalta.com

NORWAY
URMET DOMUS SCANDINAVIA
Oslo | T +47 23 039320 | F +47 23 039329
www.urmetdomus.no • post@urmetdomus.no

POLAND
MIVI - URMET Ltd.
Lodz | T +48 42 6162100 | F +48 426162113
www.miviumrmet.com.pl
mivi@miviumrmet.com.pl

PORTUGAL
REXEL S.A.
Lisboa | T +351 218 937 283
www.rexel.pt • jgaspar@rexel.pt

RUSSIA
URMET INTERCOM LTD
St. Petersburg | T +7 812 4413041
www.urmet.ru • spb@urmet.ru

SLOVAK REPUBLIC
URMET s.r.o.
Bratislava | T +421 25 3631142 | F +421 25 361144
www.urmetdomus.sk • info@urmetdomus.sk

SLOVENIA
URMET d.o.o.
Nova Gorica | T +386 (0)5 330 8150
www.urmet.si • info@vezave.si

SWEDEN
LANDBERG'S
Stockholm | T +46 8 6566940
office@landbergsab.se • mattias@landbergsab.se

TURKEY
CLINGIR ELEKTRONIK
Ankara | T +90 312 4461750 | F +90 312 4461755
Istanbul | T +90 212 2226737 | F +90 212 2228838
www.cilingirelektronik.com.tr
cilingir@cilingirelektronik.com.tr

ROMANIA
URMET & GERBER COMMUNICATION SRL
Bucharest, 43 Miletin Street, Sector 3, Romania
T +40 213200407 | F +40 213200408
www.urmet-gerber.ro
sales@urmet-gerber.ro

UNITED KINGDOM
URMET DOMUS COMMUNICATIONS AND SECURITY UK LTD
Great Notley | T +44 1376 556010
www.urmet.co.uk • sales@urmet.co.uk

NORTH AMERICA

UNITED STATES
Summit Systems Technologies
4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
T 1-866-786-6480
www.summit-st.net • info@summit-st.net

CANADA
MIRCOM TECHNOLOGIES Ltd.
Vaughan, Ontario | T +1 905 6604655
www.mircotech.com • mail@mircotech.com

LATIN AMERICA

ARGENTINA
PEPER S.A.
Buenos Aires | T +54 11 47740812
peper@arnet.com.ar

CONDUVOX
RUA VISCONDE DE INHAUMA, 216 - SAUDE
T +55 11 5070 4110
www.conduvox.com.br • sergio@conduvox.com.br

ECUADOR
REITAL CIA. Ltda
Quito | T +593 3238074
info@reital.com.ec • www.reital.com.ec

MEXICO
UNFOLD DE MEXICO
Guadalajara, Jalisco | T +52 33 3630 3754
www.urmetdomus.com.mx
info@urmetdomus.com.mx

PANAMA
URMET PANAMA S.A.
Panama | T +507 264 0833 Fax +507 269 8227
urmet.panama@gmail.com

VENEZUELA
CITOFONO - OSCAR BRACHO RIERA
Barquisimeto | T +58 261 2552745
obracho@cantv.net

OCEANIA

AUSTRALIA (NSW - QLD - SA - WA - ACT - NT)
URMET HOME & BUILDING SOLUTIONS Pty Ltd t/as VIDEO INTERCOM
Rozelle Australia NSW | T +61 2 95552715
www.videointercom.com.au
sales@videointercom.com.au

NEW ZEALAND
AUSTRALIA (VIC - TAS) MTS INTERCOMS
Melbourne Australia VIC | T +61 3 95536888
www.mtsintercoms.com.au
sales@mtsintercom.com.au

AFRICA

DJIBOUTI
ESP
Djibouti | T +253 828522
mahamoud@espdjibouti.com

EGYPT
ORTI
Giza | T +20 2 7616661 | F +20 2 7605615
orti@link.net

LIBYA
BUKRA ELECTRIC MATERIAL
Tripoli | T +218 21 334 0914 | F 218 21 4836852
www.bukra-electric.com • info@bukra-electric.com

MOROCCO
OMATEC S.A.R.L.
Casablanca | T +212 522 258532 | F +212 522 258730
omatec@casanet.net.ma omatec_electric@menara.ma

ELKRON MAROC S.A.R.L.
Casablanca | T +212 522 991998 | F +212 522 992499
info@elkronmaroc.com

NIGERIA
AITEK NETWORK SYSTEM LTD
Ikeja, Lagos | T +234 1 7914635 | F +234 1 4936433
info@aitek-network.com

BASSCOMM
Ikeja, Lagos | T +234 (702) 8136980 | F +234 1 8917310
www.basscommng.com/index.html
ifeyinwan@basscommgroup.com

TUNISIA
STEDOM
Ariana | T +216 71231496 | F +216 71231496
sami.hachicha@gnet.tn

SOUTH AFRICA
ELLIES Electronics
Johannesburg | T +27 (11) 490 3800
www.ellies.co.za • sales@ellies.co.za

MIDDLE EAST

GIORDANIA
TECHNOLINKS
P.O. Box 910642 Amman 11191 Jordan
T +96264649751 | F +96264649752
technolinks@technolinks.com.jo

OMAN
GROUP 4 SECURICOR SECURITY SYSTEMS LLC
P.O. Box 1625, Ruwi Postal Code 112
Sultanate of Oman
T 96824684999 | F 96824602438
rajat.bhambri@om.g4s.com

GENETCO
P.O. Box 3139, Ruwi 112 Sultanate of Oman
T +968 24706081/24702059 (Extn. 395)
F +968 24705865
sekar@genetco.net • www.genetco.net

CIPRO
K.S. SAVVIDES & SON Ltd.
Nicosia | T +357 2 673233 | F +357 2 673332
kssouxe@cytanet.com.cy

IRAN
SIMARAN P.J.S. CO.
Tehran | T +98 21 8833824 | F +98 21 8835073
info@simaran.com

ISRAEL
GERBER COMMUNICATION & SECURITY Ltd
Lazarov | T +972 39627888 | F +972 39624888
navi@gerber-com.net

KUWAIT
IHSAN EST.
Kuwait City | T +965 2413944 | F +965 2413955
ihsancom@qualitynet.net

SYRIA
BTC - BUILD TECH CENTER
Kafarsouseh | Damascus | Syria P.O. Box: 3565
T 011 2146846 | T 011 2146847 | F 011 2146845
info@btc-sy.com • www.btc-sy.com

LEBANON
SACOTEL S.A.L.
Beirut | T +961 1 613224/5/6 | F +961 1 397360
www.sacotel.com.lb • sacotel@sacotel.com.lb

U.A.E.
SIBCA ELECTRONICS
Abu Dhabi | T +971 2 6774861 | F +971 2 6782009
sibcael@emirates.net.ae

Dubai | T +971 4 3362216 | F +971 4 3362082
sibca@emirates.net.ae

Al Ain | T +971 3 7518080 | F +971 3 7519280
sibcaaln@emirates.net.ae

GULF WIRELESS TELEVISION CO.
Dubai | T +971 4 3368223 | F +971 4 3346068
gulfwire@emirates.net.ae

AL GURG ELECTRONICS
Dubai | T +971 4 2626778 | F +971 4 2626169
deepak@age-uae.com

FAR EAST

CHINA
URMET ELECTRONICS Ltd
Huizhou, GD | T +86 752 2097968
www.urmet.cn • sales@urmet.cn

HONG KONG
URMET JES LIMITED
Hong Kong | T +852 2 5153866
jeshk@netvigator.com

INDIA
ALBA URMET COMMUNICATION AND SECURITY PVT. LTD.
Gurgaon | T +91 124 4300630
www.albaurmet.com • sales@albaurmet

INDONESIA
PT. EPCON Mitra Guna
Jakarta | T +62 21 5322448
www.epcon.co.id • epcon@epcon.co.id

SOUTH EAST PACIFIC
URMET ASIA PACIFIC PTE LTD
10 Jalan Kilang (off Bukit Merah) #03-02
Sime Darby Enterprise Centre | Singapore 159410
T +65 6273 2766 | F +65 6273 0766
sales@urmetasiapac.com

MALAYSIA
URMET DOMUS (M) Sdn Bhd
1-18, 1st floor, JALAN PANDAN PRIMA 2,
Kuala Lumpur, Malaysia | T +6 03-9285 4222
F +6 03-9284 7222
urmet@urmetdomus.com.my



Urmet Dialog GmbH behält sich das Recht vor,
Änderungen ohne Vorankündigung durchzuführen. Irrtümer
und Druckfehler vorbehalten. Die Bilder sind Symbolfotos.
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde auf eine genderneutrale
Ausdrucksweise verzichtet.

www.urmet-dialog.at | info@urmet-dialog.at

Konzept, Grafik: comunico.info - Torino, Italy
Text, Inhalt: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma,
Ing. Christian Huber, Urmet Dialog GmbH - Wien

Herausgeber: Urmet Dialog GmbH, Gedruckt im Dezember 2012.

urmet
DIALOG

