



# PREISLISTE 2026 INTERCOMSYSTEME

# INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis .....	1
Bürosprechsysteme.....	1
IP Intercom Sprechsysteme .....	2
XELLIP Audio Serie.....	2
XELLIP Video Serie .....	5
Axess Audio Serie.....	8
Axess Video Serie .....	9
Xless Audio GSM Serie.....	9
XELLIP Hauptstelle .....	12
XELLIP Medizinische / Abwaschbare Serie .....	13
XE Serie Zubehör .....	14
Axess Serie Zubehör.....	15
Xless Serie Zubehör.....	15
GSM-Box.....	16
Server / Software Castel .....	16
Netzwerk Zubehör .....	17
Behinderten- Notrufanlage.....	18
Fluchtwegsammelplatz-Anlagen .....	20
Schaltersprechanlage Urmet.....	22
IP-Lautsprecher.....	23
Zubehör .....	24

Ver.2026

## BÜROSPRECHSYSTEME

- Als zweite Kommunikationsebene neben dem Telefon.
- Lautsprechend mit der Möglichkeit zur manuellen Gesprächssteuerung.
- Torruf mit Rufweitschaltung z. B. an das Mobiltelefon.
- Die Möglichkeit ohne Tastendruck sofort Antwort zu geben.
- Gruppe- oder Sammelrufe gleichzeitig an alle Sprechstellen.

Diese und noch viele andere Features lassen sich elegant mit modernen INTERCOMANLAGEN lösen, die sich nicht nur leicht auf ihre Gegebenheiten anpassen lassen, sondern auch ihre internen Kommunikationswege erheblich verkürzen.

Für nähere Details steht Ihnen gerne unser Service- und Beratungsdienst zur Verfügung!

### Preise und Lieferbedingungen

Die in dieser Liste genannten, nichtkartellierten Preise in Euro gelten ab **02.03.2026** und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, inklusive lagermäßiger Verpackung, ab Werk. Mit dieser Ausgabe verlieren alle vorangegangenen Listen ihre Gültigkeit. Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen der Elektroindustrie Österreichs", herausgegeben vom Fachverband der Elektroindustrie in der jeweils gültigen Fassung. Preis-, Typen-, Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Zahlbar und klagbar in Wien. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im Falle des Zahlungsverzuges gelten der Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassospesen, sowie Zinsen von 1 % p.M. als vereinbart. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Beanstandungen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.

# IP INTERCOM SPRECHSYSTEME

IP Intercom- Stationen lassen sich einfach in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren. Durch eine Vielzahl von verschiedenen Stationen können fast alle Anforderungen erfüllt werden. Wie aus dem normalen Intercom Bereich können Gruppenrufe, Sammelrufe, Rufweiterleitung, Abhörsperre und vieles mehr umgesetzt werden.

Alle Stationen können mit PoE (Power over Ethernet) oder mittels zusätzlichem Netzteil versorgt werden. Durch die Verbindung mit Video- Masterstationen, ist natürlich auch eine Bildübertragung zwischen diesen möglich. Weiters ist es mit der Software, XELLIP MEDIA, möglich auf einem PC eine SIP Station einzurichten. SIP (Session Initiation Protocol) ist der Standard zum Aufbauen, zur Steuerung und zum Abbau einer Kommunikationssitzung zwischen zwei und mehreren Teilnehmer im Netzwerk.

Alle diese IP- Stellen sind auch optional als WIFI Systeme erhältlich.

Für Android® und Apple® ist eine kostenlose APP verfügbar, mit der eine IP Intercom-Station angewählt und ein Anruf von dieser angenommen werden kann.

## XELLIP AUDIO SERIE



<b>XEAUDIO1B</b>	<b>€ 1.530,00</b>	TORSTELLE AUDIO 1 KLINGELTASTE UP	<b>B2120114750010</b>
		<p>Audio IP/SIP Standard Full Duplex                  Nebenstelle Audio                  10 Watt Lautsprecher                  DSP für Geräuschreduzierung                  3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)                  Eingebaute Induktionsschleife                  2 Stk. Relais eingebaut                  Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC                  Frontplatte Stahl                  Schutzart IP65/ IK09                  Abmessungen: 280x145x60,5mm                  inkl. Wandeinbaubox                  Optional Aufputzgehäuse Ceinture280; Regendach Visiere280</p>	
<b>XEAUDIO1B-DO</b>	<b>€ 1.689,00</b>	TORSTELLE AUDIO 1 KLINGELTASTE UP / SABOTAGEKONTAKT	<b>B2120126675010</b>
		1 Klingeltaste mit Sabotagekontakt eingebaut	
<b>XEAUDIO2B</b>	<b>€ 1.691,00</b>	TORSTELLE AUDIO 2 KLINGELTASTEN UP	<b>B2120126825010</b>
		2 Klingeltasten	
<b>XEAUDIO3B</b>	<b>€ 1.1743,00</b>	TORSTELLE AUDIO 3 KLINGELTASTEN UP	<b>B2120130725010</b>
		3 Klingeltasten	

---

**XEAUDIO4B****€ 1.796,00****TORSTELLE AUDIO 4 KLINGELTASTEN UP****B2120134700010**

Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
Nebenstelle Audio  
10 Watt Lautsprecher  
DSP für Geräuschreduzierung  
3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
Eingebaute Induktionsschleife  
2 Stk. Relais eingebaut  
Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
Frontplatte Stahl  
Schutzart IP65/ IK09  
Abmessungen: 280x145x60,5mm  
inkl. Wandeinbaubox  
Optional Aufputzgehäuse Ceinture280; Regendach Visiere280

---

**XEAUDIO4B-DO****€ 1.911,00****TORSTELLE AUDIO 4 KLINGELTASTEN UP / SABOTAGEKONTAKT**  
4 Klingeltaste mit Sabotagekontakt eingebaut**B2120143325010**

---

**XEAUDIO6B****€ 2.391,00****TORSTELLE AUDIO 6 KLINGELTASTEN UP****B2120179325010**

Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
Nebenstelle Audio  
10 Watt Lautsprecher  
DSP für Geräuschreduzierung  
3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
Eingebaute Induktionsschleife  
2 Stk. Relais eingebaut  
Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
Frontplatte Stahl  
Schutzart IP65/ IK09  
Abmessungen: 280x145x60,5mm  
inkl. Wandeinbaubox  
Optional Aufputzgehäuse Ceinture280; Regendach Visiere280

---

**XEAUDIO10B****€ 2.2597,00****TORSTELLE AUDIO 10 KLINGELTASTEN UP****B2120194775010**

Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
Nebenstelle Audio  
10 Watt Lautsprecher  
DSP für Geräuschreduzierung  
3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
Eingebaute Induktionsschleife  
2 Stk. Relais eingebaut  
Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
Frontplatte Stahl  
Schutzart IP65/ IK09  
Abmessungen: 375x145x60,5mm  
inkl. Wandeinbaubox  
Optional Aufputzgehäuse Ceinture375; Regendach Visiere375

---

---

**XE-PAD AUDIO CLAV****€ 3.199,00****TORSTELLE AUDIO TASTATUR / DISPLAY UP****B2120239925010**

Torstelle mit voller Tastatur (beleuchtet), Eingebauter Codetastatur, Display mit Namensregister  
Nebenstelle Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
10 Watt Lautsprecher  
Geräuschkompensiertes Mikrofon  
3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
Eingebaute Induktionsschleife  
2 Stk. Relais eingebaut  
Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
Frontplatte Stahl  
Braille Schrift auf den Tasten  
Schutzart IP65/ IK09  
Abmessungen: 375x145x61mm  
inkl. Wandeinbaubox  
Optional Aufputzgehäuse Ceinture375; Regendach Visiere375

---

**XEAUDIO1B-CLAV****€ 2.494,00****TORSTELLE AUDIO 1 KLINGENTASTE / TASTATUR UP****B2120187050010**

Torstelle mit voller Tastatur (beleuchtet), Eingebauter Codetastatur  
Nebenstelle Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
10 Watt Lautsprecher  
Geräuschkompensiertes Mikrofon  
2 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
Eingebaute Induktionsschleife  
2 Stk. Relais eingebaut  
Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
Frontplatte Stahl  
Braille Schrift auf den Tasten  
Schutzart IP65/ IK09  
Abmessungen: 375x145x61mm  
inkl. Wandeinbaubox  
Optional Aufputzgehäuse Ceinture375; Regendach Visiere375

---

**XEAUDIO2B-CLAV****€ 2.547,00****TORSTELLE AUDIO 2 KLINGENTASTEN / TASTATUR UP****B2120191025010**

2 Klingeltasten  
inkl. Wandeinbaubox  
Optional Aufputzgehäuse Ceinture375; Regendach Visiere375

---

**XEK-1B-P****€ 1.412,00****EINBAUKIT AUDIO FÜR FREMDTORSTELLE 1TN****B2120105900010**

Audio IO/SIP Standard  
Nebenstelle Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
1 Taste  
3 LED's (Anruf aufbauen, Gespräch aktiv und Türöffner betätigt)  
Abgesetztes Mikrofon und Lautsprecher  
Zum Einbau in vorhandene Tortableaus  
Eingebautes TÖ Relais potentialfrei  
Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
Unterputzausführung  
Schutzart IP40  
Abmessungen: 150x130x46mm

---

**XEK-10B-P****€1.674,00****EINBAUKIT AUDIO FÜR FREMDTORSTELLE 10TN****B2120125550010**

10 Tasten

## XELLIP VIDEO SERIE

**XEVIDEO1B**

**€ 2.709,00**

TORSTELLE VIDEO 1 KLINGELTASTE UP

**B2120203175010**



Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
 Nebenstelle Audio -Video  
 10 Watt Lautsprecher  
 HD Farb-Kamera 1280x1080 CMOS ONVIF-Kompatibel, 170° Öffnungswinkel  
 DSP für Geräuschreduzierung  
 3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
 Eingebaute Induktionsschleife  
 2 Stk. Relais eingebaut  
 Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
 Frontplatte Stahl  
 Schutzart IP65/ IK09  
 Abmessungen: 280x145x60,5mm  
 inkl. Wandeinbaubox  
 Optional Aufputzgehäuse Ceinture280; Regendach Visiere280

**XEVIDEO1B-DO**

**€ 2.839,00**

TORSTELLE VIDEO 1 KLINGELTASTE UP / SABOTAGEKONTAKT

**B2120212925010**

1 Klingeltaste mit Sabotagekontakt eingebaut

**XEVIDEO2B**

**€ 2.792,00**

TORSTELLE VIDEO 2 KLINGELTASTEN UP

**B2120209400010**

2 Klingeltasten

**XEVIDEO2B-DO**

**€ 2.948,00**

TORSTELLE VIDEO 2 KLINGELTASTEN UP / SABOTAGEKONTAKT

**B2120221100010**

2 Klingeltasten mit Sabotagekontakt eingebaut

**XEVIDEO3B**

**€ 2.792,00**

TORSTELLE VIDEO 2 KLINGELTASTEN UP

**B2120216525010**

3 Klingeltasten

**XEVIDEO3B-DO**

**€ 2.968,00**

TORSTELLE VIDEO 3 KLINGELTASTEN UP / SABOTAGEKONTAKT

**B2120222600010**

3 Klingeltasten mit Sabotagekontakt eingebaut

**XEVIDEO4B****€ 2.940,00****TORSTELLE VIDEO 4 KLINGELTASTEN UP****B2120220500010**

Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
 Nebenstelle Audio - Video  
 10 Watt Lautsprecher  
 HD Farb-Kamera 1280x1080 CMOS ONVIF-Kompatibel, 170° Öffnungswinkel  
 DSP für Geräuschreduzierung  
 3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
 Eingebaute Induktionsschleife  
 2 Stk. Relais eingebaut  
 Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
 Frontplatte Stahl  
 Schutzart IP65/ IK09  
 Abmessungen: 280x145x60,5mm  
 inkl. Wandeinbaubox  
 Optional Aufputzgehäuse Ceinture280; Regendach Visiere280

**XEVIDEO6B****€ 3.104,00****TORSTELLE VIDEO 6 KLINGELTASTEN UP****B2120232800010**

Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
 Nebenstelle Audio - Video  
 10 Watt Lautsprecher  
 HD Farb-Kamera 1280x1080 CMOS ONVIF-Kompatibel, 170° Öffnungswinkel  
 DSP für Geräuschreduzierung  
 3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
 Eingebaute Induktionsschleife  
 2 Stk. Relais eingebaut  
 Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
 Frontplatte Stahl  
 Schutzart IP65/ IK09  
 Abmessungen: 280x145x60,5mm  
 inkl. Wandeinbaubox  
 Optional Aufputzgehäuse Ceinture280; Regendach Visiere280

**XEVIDEO10B****€ 3.313,00****TORSTELLE VIDEO 10 KLINGELTASTEN UP****B2120248475010**

Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
 Nebenstelle Audio - Video  
 10 Watt Lautsprecher  
 HD Farb-Kamera 1280x1080 CMOS ONVIF-Kompatibel, 170° Öffnungswinkel  
 DSP für Geräuschreduzierung  
 3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
 Eingebaute Induktionsschleife  
 2 Stk. Relais eingebaut  
 Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
 Frontplatte Stahl  
 Schutzart IP65/ IK09  
 Abmessungen: 375x145x60,5mm  
 inkl. Wandeinbaubox  
 Optional Aufputzgehäuse Ceinture375; Regendach Visiere375

**XEVIDEO1B-CLAV****€ 3.513,00****TORSTELLE VIDEO 1 KLINGELTASTE / TASTATUR UP****B2120263475010**

Torstelle mit voller Tastatur (beleuchtet), Eingebauter Codetastatur  
 Nebenstelle Audio - Video IP/SIP Standard Full Duplex  
 10 Watt Lautsprecher  
 HD Farb-Kamera 1280x1080 CMOS ONVIF-Kompatibel, 170° Öffnungswinkel  
 Geräuschkompensiertes Mikrofon  
 3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
 Eingebaute Induktionsschleife  
 2 Stk. Relais eingebaut  
 Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
 Frontplatte Stahl  
 Braille Schrift auf den Tasten  
 Schutzart IP64/ IK09  
 Abmessungen: 375x145x61mm  
 inkl. Wandeinbaubox  
 Optional Aufputzgehäuse Ceinture375; Regendach Visiere375

---

**XE-PAD VIDEO CLAV****€ 3.793,00****TORSTELLE VIDEO TASTATUR / DISPLAY UP****B2120284475010**

Torstelle mit voller Tastatur (beleuchtet), Eingebauter Codetastatur  
Nebenstelle Audio - Video IP/SIP Standard Full Duplex  
10 Watt Lautsprecher  
HD Farb-Kamera 1280x1080 CMOS ONVIF-Kompatibel, 170° Öffnungswinkel  
Geräuschkompensiertes Mikrofon  
3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
Eingebaute Induktionsschleife  
2 Stk. Relais eingebaut  
Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
Frontplatte Stahl  
Braille Schrift auf den Tasten  
Schutzart IP64/ IK09  
Abmessungen: 375x145x61mm  
inkl. Wandeinbaubox  
Optional Aufputzgehäuse Ceinture375; Regendach Visiere375

---

**XEVIDEO1BOEM****€ 3.104,00****TORSTELLE VIDEO 1 KLINGENTASTE / LESER UP****B2120232800010**

Nebenstelle Audio - Video IP/SIP Standard Full Duplex  
Zusätzlich Mifare Leser 13,56 MHz eingebaut, optional auch ohne Leser erhältlich  
10 Watt Lautsprecher  
HD Farb-Kamera 1280x1080 CMOS ONVIF-Kompatibel, 170° Öffnungswinkel  
Geräuschkompensiertes Mikrofon  
3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
Eingebaute Induktionsschleife  
2 Stk. Relais eingebaut  
Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
Frontplatte Stahl  
Schutzart IP64/ IK09  
Abmessungen: 375x145x61mm  
inkl. Wandeinbaubox  
Optional Aufputzgehäuse Ceinture375; Regendach Visiere375

---

**XEK-V1B-P****€ 2.181,00****EINBAUKIT VIDEO FÜR FREMDTORSTELLE 1TN****B2120163575010**

Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
Nebenstelle Audio - Video IP/SIP Standard Full Duplex  
1 Taste  
3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
Abgesetztes Mikrofon, Lautsprecher und HD Farb-Kamera 170° Öffnungswinkel  
Zum Einbau in vorhandene Tortableaus  
Eingebautes TÖ Relais potentialfrei  
Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
Unterputzausführung  
Schutzart IP40  
Abmessungen: 150x130x46mm

---

**XEK-V10B-P****€ 2.440,00****EINBAUKIT VIDEO FÜR FREMDTORSTELLE 10 TN****B2120183000010**

Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
Nebenstelle Audio - Video IP/SIP Standard Full Duplex  
10 Tasten  
3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
Abgesetztes Mikrofon, Lautsprecher und HD Farb-Kamera 170° Öffnungswinkel  
Zum Einbau in vorhandene Tortableaus  
Eingebautes TÖ Relais potentialfrei  
Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
Unterputzausführung  
Schutzart IP40  
Abmessungen: 150x130x46mm

## AXESS AUDIO SERIE

---

<b>AXESS-AUDIO1B</b>	<b>€ 1.085,00</b>	TORSTELLE AUDIO 1 KLINGELTASTE UP	<b>B2120081375010</b>
----------------------	-------------------	-----------------------------------	-----------------------



1 Klingeltaste  
 Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
 Nebenstelle Audio  
 2 Watt Lautsprecher  
 DSP für Geräuschreduzierung  
 1 Stk. Relais eingebaut  
 Spannungsversorgung PoE / 20 ~ 30V DC  
 Frontplatte Stahl 316L  
 Schutzart IP65/ IK09  
 Abmessungen: 230x123x62mm  
 inkl. Wandeinbaubox  
 Optional Aufputzgehäuse CEINTURE-AXESS

---

<b>AXESS-AUDIO2B</b>	<b>€ 1.187,00</b>	TORSTELLE AUDIO 2 KLINGELTASTEN UP	<b>B2120089025010</b>
----------------------	-------------------	------------------------------------	-----------------------

2 Klingeltasten

---

<b>AXESS-AUDIO3B</b>	<b>€ 1.218,00</b>	TORSTELLE AUDIO 3 KLINGELTASTEN UP	<b>B2120091350010</b>
----------------------	-------------------	------------------------------------	-----------------------

3 Klingeltasten

---

<b>AXESS-AUDIO4B</b>	<b>€ 1.249,00</b>	TORSTELLE AUDIO 4 KLINGELTASTEN UP	<b>B2120093675010</b>
----------------------	-------------------	------------------------------------	-----------------------

4 Klingeltasten

---

## AXESS VIDEO SERIE

<b>AXESS-AUDIO1B</b>	<b>€ 1.842,00</b>	TORSTELLE VIDEO 1 KLINGELTASTE UP	<b>B2120138150010</b>
----------------------	-------------------	-----------------------------------	-----------------------



1 Klingeltaste  
 Video IP/SIP Standard Full Duplex  
 Nebenstelle Video FullHD 2592x1944  
 65,5° Blickwinkel  
 2 Watt Lautsprecher  
 DSP für Geräuschreduzierung  
 1 Stk. Relais eingebaut  
 Spannungsversorgung PoE / 20 ~ 30V DC  
 Frontplatte Stahl 316L  
 Schutzart IP65/ IK09  
 Abmessungen: 230x123x62mm  
 inkl. Wandeinbaubox  
 Optional Aufputzgehäuse CEINTURE-AXESS

<b>AXESS-VIDEO2B</b>	<b>€ 1.866,00</b>	TORSTELLE VIDEO 2 KLINGELTASTEN UP	<b>B2120139950010</b>
----------------------	-------------------	------------------------------------	-----------------------

2 Klingeltasten

<b>AXESS-VIDEO3B</b>	<b>€ 1.952,00</b>	TORSTELLE VIDEO 2 KLINGELTASTEN UP	<b>B2120145400010</b>
----------------------	-------------------	------------------------------------	-----------------------

3 Klingeltasten

<b>AXESS-VIDEO4B</b>	<b>€ 2.030,00</b>	TORSTELLE VIDEO 2 KLINGELTASTEN UP	<b>B2120152250010</b>
----------------------	-------------------	------------------------------------	-----------------------

4 Klingeltasten

## XLESS AUDIO GSM SERIE

<b>XLESS1B</b>	<b>€ 726,00</b>	TORSTELLE GSM AUDIO 1 KLINGELTASTE UP	<b>B2120054450010</b>
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------------------



GSM Audio Full Duplex  
 Nebenstelle Audio  
 DSP für Geräuschreduzierung  
 3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
 Relais über IPS2 GSM Modul (2 Stk.)  
 Spannungsversorgung über IPS2 GSM Modul  
 Eingebaute Induktionsschleife  
 Frontplatte Stahl  
 Schutzart IP65/ IK09  
 Abmessungen: 280x120x50mm  
 inkl. Wandeinbaubox  
 Optional Aufputzgehäuse CEINTURE-XLESS  
**IPS2-GSM oder IPS2-GSM-OUTDOOR ist zwingend NOTWENDIG**

<b>XLESS2B</b>	<b>€ 781,00</b>	TORSTELLE GSM AUDIO 2 KLINGELTASTEN UP	<b>B2120058575010</b>
----------------	-----------------	--	-----------------------

2 Klingeltasten

**IPS2-GSM oder IPS2-GSM-OUTDOOR ist zwingend NOTWENDIG**

<b>XLESS4B</b>	<b>€ 888,00</b>	TORSTELLE GSM AUDIO 4 KLINGELTASTEN UP	<b>B2120066600010</b>
----------------	-----------------	--	-----------------------

4 Klingeltasten

**IPS2-GSM oder IPS2-GSM-OUTDOOR ist zwingend NOTWENDIG**

<b>XLESS1B-CLV</b>	<b>€ 1.355,00</b>	TORSTELLE GSM AUDIO 1 KLINGELTASTE / TASTATUR UP	<b>B21200101625010</b>
--------------------	-------------------	--	------------------------



GSM Audio Full Duplex  
Torstelle mit voller Tastatur (beleuchtet), Eingebauter Codetastatur  
Nebenstelle Audio  
DSP für Geräuschreduzierung  
3 Stk. LED für Anzeigen (Anläuten, Gespräch aktiv, Türöffner)  
Relais über IPS2 GSM Modul (2 Stk.)  
Spannungsversorgung über IPS2 GSM Modul  
Eingebaute Induktionsschleife  
Frontplatte Stahl  
Schutzart IP65/ IK09  
Abmessungen: 280x120x50mm  
inkl. Wandeinbaubox  
Optional Aufputzgehäuse CEINTURE-XLESS  
**IPS2-GSM oder IPS2-GSM-OUTDOOR ist zwingend NOTWENDIG**

---

**IPS2-GSM**

**€ 1.095,00**

**GSM SCHNITTSTELLE FÜR XLESS-SERIE**

**B2120082125010**



Anschluss für bis zu 2 Stück XLESS-Serie Nebenstellen  
1x Micro SIM-Karten Slot (SIM Karte Machine-to-Machine)  
Verwaltung von Direktrufnummern (CLAV-Serie) und Zugangscodes  
Türöffner auch über SMS möglich.  
Rufweiterleitung  
Programmierung von Kurzwahltaeten  
7 Sprachnachrichten programmierbar  
Umgebungsgeräuschreduzierung  
Schutzart IP30  
Abmessungen: 210x160x80mm  
Optional: 24V DC Netzteil (nicht inkludiert)

---

**IPS2-GSM-OUTDOOR****€ 1.577,00****GSM SCHNITTSTELLE FÜR XLESS-SERIE OUTDOOR****B2120118275010**

Anschluss für bis zu 2 Stück XLESS-Serie Nebenstellen  
1x Micro SIM-Karten Slot (SIM Karte Machine-to-Machine)  
Verwaltung von Direktrufnummern (CLAV-Serie) und Zugangscodes  
Türöffner auch über SMS möglich.  
Rufweiterleitung  
Programmierung von Kurzwahltasten  
7 Sprachnachrichten programmierbar  
Umgebungsgeräuschereduzierung  
Schutzart IP65  
Abmessungen: 180x255x100mm  
24VDC Netzteil inkludiert

---

**IPS2-GSM-ANT****€ 215,00****EXTERNE ANTENNE FÜR IPS2-GSM-OUTDOOR****B2120016125010**

---

# XELLIP HAUPTSTELLE

**XEDESK-TOUCH**

**€ 2.660,00**

**HAUPTSTELLE DISPLAY AUDIO - VIDEO**

**B2120199500010**



Hauptstelle Audio/Video IP/SIP Standard Full Duplex  
 7" Touch Display 800x480  
 Geräuschkompensiertes Mikrofon  
 Integration von 2 SIP-Servern möglich  
 10 Stk. frei programmierbare Funktionstasten  
 Menütasten über Touch aufrufbar  
 P2P (Point to Point Verbindung)  
 programmierbar über kostenlose Software / Webinterface  
 2 Stk. Relais eingebaut (max. Schaltleistung 42,4VAC/60VDC/5A/150VA)  
 Spannungsversorgung PoE / 20 ~ 30V DC  
 ABS Gehäuse zur Wandmontage geeignet  
 Schutzart IP40 / IK08  
 Abmessungen: 280x145x54mm (ohne Tischfuss)  
 inkl. Tischfuss  
 Optionales Zubehör: Hörerset XEHANDSET-TOUCH

**XEHANDSET-TOUCH**

**€ 279,00**

**HÖRERSET FÜR XEDESK-TOUCH**

**B2120020925010**




**XEIPENEO**

**€ 1.237,00**

**HAUPTSTELLE 7" TOUCH AUDIO - VIDEO**

**B2120092775010**



Hauptstelle Audio/Video IP/SIP Standard Full Duplex  
 7" TFT Touch Display 1920x1080  
 Geräuschkompensiertes Mikrofon  
 Einstellungen über Touchdisplay  
 programmierbar über kostenlose Software / Webinterface  
 2 Stk. Relais eingebaut / 2Stk. programmierbare Eingänge  
 Spannungsversorgung PoE / 17 ~ 48V DC  
 ABS-Gehäuse zur Wandmontage geeignet  
 Schutzart IP40  
 Abmessungen: 150x207x29mm  
 Optional Tischadapter 540.8000

**XEMONITOR-CCTV**

**€ 1.749,00**

**HAUPTSTELLE 7" TOUCH AUDIO - VIDEO CCTV**

**B2120131175010**



Hauptstelle Audio/Video IP/SIP Standard Full Duplex  
 7" TFT Touch Display  
**Zusätzlich, die Möglichkeit IP-Kameras (externe Kameras) vom Netzwerk einzubinden**  
 Geräuschkompensiertes Mikrofon  
 6 Stk. programmierbare Funktionstasten  
 Einstellungen über Touchdisplay  
 programmierbar über kostenlose Software / Webinterface  
 2 Stk. Relais eingebaut  
 Spannungsversorgung PoE / 17 ~ 48V DC  
 ABS-Gehäuse zur Wandmontage geeignet  
 Schutzart IP40  
 Abmessungen: 170x210x36mm  
 Optional Tischadapter 540.8000


## XELLIP MEDIZINISCHE / ABWASCHBARE SERIE

**XEMED-TOUCH**

**€ 2.080,00**

**NEBENSTELLE AUDIO TOUCH EINBAU**

**B2120156000010**



Einbau Hauptstelle Audio IP/SIP Standard Full Duplex  
 7" Touch Display 800x480  
 Geräuschkompensiertes Mikrofon  
 Integration von 2 SIP-Servern möglich  
 10 Stk. frei programmierbare Funktionstasten  
 Menütasten über Touch aufrufbar  
 P2P (Point to Point Verbindung)  
 programmierbar über kostenlose Software / Webinterface  
 2 Stk. Relais eingebaut (max. Schaltleistung 42,4VAC/60VDC/5A/150VA)  
 Spannungsversorgung PoE / 20 ~ 30V DC  
 ABS Gehäuse zur Wandmontage geeignet  
 Schutzart IP65 / IK08  
 Abmessungen: 280x145x65mm (ohne Einbaubox)  
 inkl. Einbaubox  
 Optionales Zubehör: Hörer XEHANDSET-TOUCH

**XEHANDSET-MED-TOUCH**

**€ 350,00**

**HÖRERSET FÜR XEMED-TOUCH**

**B2120026250010**



**XEMEDAP-TOUCH**

**€ 350,00**

**AUFPUTZGEHÄUSE FÜR XEMED TOUCH**

**B2120026250010**



Für Nebenstellen XEMED Serie

**XEMEDAP-HANDSET**

**€ 439,00**

**AUFPUTZGEHÄUSE FÜR XEMED TOUCH MIT HANDSET**

**B2120032925010**

Für Nebenstellen XEMED Serie

## XE SERIE ZUBEHÖR

**CEINTURE280**

**€ 148,00**

**AUFPUTZRAHMEN 280MM**

**B2120011100010**



Für Torstellen mit einer Höhe von 280mm  
Ausführung Edelstahl  
Abmessungen: 280x135x54,5mm

**CEINTURE375**

**€ 178,00**

**AUFPUTZRAHMEN 375MM**

**B2120013350010**



Für Torstellen mit einer Höhe von 375mm  
Ausführung Edelstahl  
Abmessungen: 375x135x54,5mm

**VISIERE280**

**€ 178,00**

**REGENDACH XE TORSTELLEN SERIE 280MM**

**B2120013350010**



Für Torstellen mit einer Höhe von 280mm  
Ausführung Edelstahl  
Abmessungen: 275x147x27mm

**VISIERE375**

**€ 215,00**

**REGENDACH XE TORSTELLEN SERIE 375MM**

**B2120016125010**



Für Torstellen mit einer Höhe von 375mm  
Ausführung Edelstahl  
Abmessungen: 370x147x27mm

---

**KIT GRIFFES-PM-XE2**

**€ 119,00**

MONTAGE KIT FÜR GIPSKARTON WAND (HOHLRAUM)

**B2120008925010**



Für Nebenstellen XE Serie

---

**540.8000**

**€ 139,00**

TISCHADAPTER FÜR XEMONITOR

**B2120010425010**



---

## AXESS SERIE ZUBEHÖR

---

**CEINTURE-AXESS**

**€ 155,00**

AUFPUTZRAHMEN AXESS SERIE AUDIO - VIDEO

**B2120011625010**



Für Torstellen der Axess-Serie  
Ausführung Edelstahl

---

## XLESS SERIE ZUBEHÖR

---

**CEINTURE-XLESS**

**€ 148,00**

AUFPUTZRAHMEN AXESS SERIE AUDIO - VIDEO

**B2120011100010**



Für Torstellen der Xless-Serie  
Ausführung Edelstahl

## GSM-Box

MV370

€ 576,00

VOIP ZU GSM GATEWAY

B2120043200010



Netzwerkrouter VoIP  
 IPv4 Protokoll  
 Bis zu 30 Telefonnummern  
 Programmierung über Webinterface  
 SIP Standard, für CASTEL Intercom geeignet  
 SIM-Karten Einschub, Status LED  
 GSM 800/850/900/1900/2100MHz  
 Spannungsversorgung: 12V DC (Netzteil wird mitgeliefert)  
 Abmessungen: 145x170x39mm

## SERVER / SOFTWARE CASTEL

XELLIP MEDIA

€ 979,00

REZEPTIONSSOFTWARE CASTEL

B2120073425010



IP Interface zu analogen Telefonen  
 Programmierung über das Telefon  
 Es wird zusätzlich der XELLIP ROUTER oder XELLIP SERVERM benötigt

XELLIP ROUTER 2

€ 3.134,00

INTERCOMSERVER 20 STATIONEN

B2120235050010



Erlaubt das Managen von bis zu 20 Stationen (Audio und Video)  
 Erweiterte Funktionen (Gruppen Anrufe, Zonen Anrufe, Paging Gruppen, Konferenz usw.)  
 SIP Trunk (Verbindung zu 2 SIP Systemen möglich)  
 Programmierung über Webinterface  
 SIP Standard  
 Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC  
 Abmessungen: 137x105x33mm

XELLIP SERVERM

€ 7.502,00

INTERCOMSERVER 1000 STATIONEN

B2120562650010




Erlaubt das Managen von bis zu 1000 Stationen (Audio und Video)  
 Erweiterte Funktionen (Gruppen Anrufe, Zonen Anrufe, Paging Gruppen, Konferenz usw.)  
 SIP Trunk (Verbindung zu 2 SIP Systemen möglich)  
 Programmierung über Webinterface  
 SIP Standard  
 Audio- und Videoaufzeichnung von Gesprächen  
 VMWARE kompatibel  
 Für Haftanstalten, Sicherheitsbereich usw.  
 Abmessungen: 426x356x43mm (1HE 19" Einbaufähig)

XELLIP SERVERM-V

€ 5.017,00

INTERCOMSERVER 1000 STATIONEN - VIRTUELL

B2120376275010




Erlaubt das Managen von bis zu 1000 Stationen (Audio und Video)  
 Erweiterte Funktionen (Gruppen Anrufe, Zonen Anrufe, Paging Gruppen, Konferenz usw.)  
 SIP Trunk (Verbindung zu 2 SIP Systemen möglich)  
 Programmierung über Webinterface  
 SIP Standard  
 Audio- und Videoaufzeichnung von Gesprächen  
 VMWARE kompatibel  
 Für Haftanstalten, Sicherheitsbereich usw.  
**Virtueller Server - Ein Internetanschluss ist notwendig**

SIP1-EXT

Preis auf  
Anfrage

SIP LIZENZ CLOUD

B212000000010



Erlaubt die Weiterleitung am Smartphone über die Castel App auch im 3G/4G LTE Netz  
Es wird für jedes Gerät, welches mit dem Cloud Dienst verbunden werden soll, benötigt.  
SIP Konfiguration direkt in der App.  
SIP Standard  
Übertragung von Audio und Video möglich

**Ein Internetanschluss für alle Komponenten ist notwendig**

## NETZWERK ZUBEHÖR

POE30U-INT

€ 88,00

SWITCH 8 PORT POE + 1 PORT SFP

E5010006600030



Netzwerk: Poe Injector 10/100/1000Mbps  
PoE: 30W IEEE 802.03af / 802.03at  
PoE Leistung: Max. 30W  
Uplink-Port: -  
Bandbreite: -  
Switch Klasse: -  
Jumbo-Frame: -  
Temperaturbereich: 0°C bis + 45°C  
Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC  
Abmessungen: 143x51x38mm  
Gehäuse: Metall

SFG108

€ 230,00

SWITCH 8 PORT POE + 2 PORT UPLINK + 2 PORT SFP

E5010017250030



Netzwerk: 8x Gbps Port PoE + 2x Gbps + 2 x SFP Port 1000Mbps  
PoE: Port 1- 8 PoE max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at  
PoE Leistung: Max. 110W  
Uplink-Port: Ja, 2x Uplink Port 1000Mbps + 2x SFP Port 1000Mbps  
Switch Klasse: Ungemanaged  
Jumbo-Frame: Nein  
Temperaturbereich: -20°C bis + 60°C  
Spannungsversorgung: 52V DC (Netzteil wird mitgeliefert)  
Abmessungen: 220x44x150mm  
Gehäuse: Metall  
19" Rack: JA

ISFG108-SET

€ 298,00

SWITCH 8 PORT POE + 1 PORT SFP INDUSTRIE

D5010022350030



Netzwerk: 8x Gbps Port PoE + 1x SFP Port 1000Mbps  
PoE: Port 1- 8 PoE max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at  
PoE Leistung: Max. 180W  
Uplink-Port: Ja, 1x SFP Port 1000Mbps  
Switch Klasse: Ungemanaged  
Jumbo-Frame: Nein  
Temperaturbereich: -40°C bis + 75°C  
Spannungsversorgung: 52V DC (Netzteil wird mitgeliefert)  
Abmessungen: 48x161x142mm  
Gehäuse: Metall  
19" Rack: Nein  
DIN Schiene: JA

GS1900-24HP

€ 660,00

SWITCH 24 PORT POE + 2 PORT SFP

F5010049500030



Netzwerk: 10/100/1000Mbps Port + 2x SFP Port 10/100/1000Mbps  
PoE: Port 1- 24 PoE max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at  
PoE Leistung: Max. 170W  
Uplink-Port: Nein  
Bandbreite: 52Gbps  
Switch Klasse: Smart Managed  
Jumbo-Frame: Ja 9K  
Temperaturbereich: 0°C bis + 55°C  
Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz (max. 206,5W Leistungsaufnahme)  
Abmessungen: 441x270x44mm  
Gehäuse: Metall  
19" Rack: Ja, Winkel beigelegt




## BEHINDERTEN- NOTRUFANLAGE



Bei Behindertenwartepätzen wird jetzt auch eine Intercom-Lösung immer öfter angedacht. Wir haben mit dem Produkt **Castel** die Möglichkeit auch diese Anforderungen zu erfüllen. Prinzipiell geht es darum die Torstelle bzw. die Rufstelle so auszustatten, damit dies der Norm EN1107 entspricht.

### Wichtigste Punkte:

- Beschriftung in Brailleschrift
- Piktogramme
- Led für Ruf, Türoffenanzeige, aktueller Status
- eingebaute Induktionsschleife
- Ausführung Vandalensicher .

Die Anlage ist Notstromversorgt und in Verkabelung E30 ausgeführt.  
Nachfolgend ein System für bis zu 8 Sprechstellen mit 30 Minuten Funktionserhalt.

<b>XEAUDIO-1BHELP</b>	<b>€ 1.794,00</b>	<b>TORSTELLE AUDIO 1 KLINGELTASTE UP SOS</b>	<b>B2120134550010</b>
		<p>Audio IP/SIP Standard Full Duplex Nebenstelle Audio 10 Watt Lautsprecher Geräuschkompensiertes Mikrofon 2 Stk. LED für Anzeigen für Ruf abgesendet Eingebaute Induktionsschleife 2 Stk. Relais eingebaut Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC Frontplatte Stahl 1 Stk. Rufaste beleuchtet Schutzart IP65/ IK09 Abmessungen: 280x145x60,5mm inkl. Wandeinbaubox Optional Aufputzgehäuse Ceinture280; Regendach Visiere280</p>	
<b>XEVIDEO-1BHELP</b>	<b>€ 3.101,00</b>	<b>TORSTELLE VIDEO 1 KLINGELTASTE UP SOS</b>	<b>B2120232575010</b>
		<p>Audio/Video IP/SIP Standard Full Duplex Nebenstelle Video HD Farb-Kamera 1280x1080 CMOS ONVIF-Kompatibel, 170° Öffnungswinkel 10 Watt Lautsprecher Geräuschkompensiertes Mikrofon 2 Stk. LED für Anzeigen für Ruf abgesendet Eingebaute Induktionsschleife 2 Stk. Relais eingebaut Spannungsversorgung PoE / 15 ~ 24V DC Frontplatte Stahl 1 Stk. Rufaste beleuchtet Schutzart IP65/ IK09 Abmessungen: 280x145x60,5mm inkl. Wandeinbaubox Optional Aufputzgehäuse Ceinture280; Regendach Visiere280</p>	
<b>SWB-300</b>	<b>€ 666,00</b>	<b>ZENTRALE SPANNUNGSVERSORGUNG</b>	<b>A6010049950010</b>
		<p>Kompaktes Gehäuse OHNE integriertem PoE Switch für bis zu Platz für 4 Akkus 12V DC 17Ah Abmessungen: 475x430x172mm Spannungsversorgung: 230V AC Farbe: Grau</p>	

<b>SG164WP</b>	<b>€ 250,00</b>	<b>POE SWITCH FÜR SWB-300 PUFFERGEHÄUSE</b>	<b>A6010018750010</b>
		<p>Kompaktes Gehäuse OHNE integriertem PoE Switch für bis zu  4 Stk. Sprechstellen / Hauptstellen  2 Stk. Uplink Ports 10/100/1000Mbps  Abmessungen: 118x28x85mm  Spannungsversorgung: 48-57V DC</p>	
<b>SG108WP</b>	<b>€ 287,00</b>	<b>POE SWITCH FÜR SWB-300 PUFFERGEHÄUSE</b>	<b>A6010021525010</b>
		<p>Kompaktes Gehäuse OHNE integriertem PoE Switch für bis zu  8 Stk. Sprechstellen / Hauptstellen  2 Stk. Uplink Ports 10/100/1000Mbps  Abmessungen: 190x27x105mm  Spannungsversorgung: 48-57V DC</p>	


# FLUCHTWEGSAMMELPLATZ-ANLAGEN

REFUGE\_PACK\_EAS1

€ 2.113,00

FLUCHTWEGSAMMELPLATZ SET 1

B2120158475010



Set besteht aus:

- )1x REFUGE-Sprechstelle UP/AP
  - mit 1 Rufaste
  - Braille Schrift,
  - Statusanzeige
  - Induktionsschleifenausgang
- + 1x Sicherheits-Sprechstellenzentrale mit LCD-Display und Notstromversorgung (inkludiert)

Erweiterbar auf max 32 Refuge-Sprechstellen.

REFUGE\_PACK\_EAS2

€ 2.344,00

FLUCHTWEGSAMMELPLATZ SET 2

B2120175800010

Set besteht aus:

- )2x REFUGE-Sprechstelle UP/AP
  - mit 1 Rufaste
  - Braille Schrift,
  - Statusanzeige
  - Induktionsschleifenausgang
- + 1x Sicherheits-Sprechstellenzentrale mit LCD-Display und Notstromversorgung (inkludiert)

REFUGE\_PACK\_EAS3

€ 2.658,00

FLUCHTWEGSAMMELPLATZ SET 3

B2120199350010

Set besteht aus:

- )3x REFUGE-Sprechstelle UP/AP
  - mit 1 Rufaste
  - Braille Schrift,
  - Statusanzeige
  - Induktionsschleifenausgang
- + 1x Sicherheits-Sprechstellenzentrale mit LCD-Display und Notstromversorgung (inkludiert)

REFUGE\_PACK\_EAS4

€ 3.004,00

FLUCHTWEGSAMMELPLATZ SET 4

B2120225300010

Set besteht aus:

- )4x REFUGE-Sprechstelle UP/AP
  - mit 1 Rufaste
  - Braille Schrift,
  - Statusanzeige
  - Induktionsschleifenausgang
- + 1x Sicherheits-Sprechstellenzentrale mit LCD-Display und Notstromversorgung (inkludiert)

REFUGE\_PACK\_EAS5

€ 3.318,00

FLUCHTWEGSAMMELPLATZ SET 5

B2120248850010

Set besteht aus:

- )5x REFUGE-Sprechstelle UP/AP
  - mit 1 Rufaste
  - Braille Schrift,
  - Statusanzeige
  - Induktionsschleifenausgang
- + 1x Sicherheits-Sprechstellenzentrale mit LCD-Display und Notstromversorgung (inkludiert)

REFUGE\_PACK\_EAS6

€ 3.747,00

FLUCHTWEGSAMMELPLATZ SET 6

B2120281025010

Set besteht aus:

- )6x REFUGE-Sprechstelle UP/AP
  - mit 1 Rufaste
  - Braille Schrift,
  - Statusanzeige
  - Induktionsschleifenausgang
- + 1x Sicherheits-Sprechstellenzentrale mit LCD-Display und Notstromversorgung (inkludiert)

<b>REFUGE_PACK_EAS7</b>	<b>€ 4.069,00</b>	<b>FLUCHTWEGSAMMELPLATZ SET 7</b>	<b>B2120305175010</b>
<p>Set besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-)7x REFUGE-Sprechstelle UP/AP <ul style="list-style-type: none"> <li>mit 1 Ruftaste</li> <li>Braille Schrift,</li> <li>Statusanzeige</li> <li>Induktionsschleifenausgang</li> </ul> </li> <li>+ 1x Sicherheits-Sprechstellenzentrale mit LCD-Display und Notstromversorgung (inkludiert)</li> </ul>			
<b>REFUGE_PACK_EAS8</b>	<b>€ 4.373,00</b>	<b>FLUCHTWEGSAMMELPLATZ SET 8</b>	<b>B2120327975010</b>
<p>Set besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-)8x REFUGE-Sprechstelle UP/AP <ul style="list-style-type: none"> <li>mit 1 Ruftaste</li> <li>Braille Schrift,</li> <li>Statusanzeige</li> <li>Induktionsschleifenausgang</li> </ul> </li> <li>+ 1x Sicherheits-Sprechstellenzentrale mit LCD-Display und Notstromversorgung (inkludiert)</li> </ul>			
<b>REFUGE_PACK_EAS9</b>	<b>€ 4836,00</b>	<b>FLUCHTWEGSAMMELPLATZ SET 9</b>	<b>B2120362700010</b>
<p>Set besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-)9x REFUGE-Sprechstelle UP/AP <ul style="list-style-type: none"> <li>mit 1 Ruftaste</li> <li>Braille Schrift,</li> <li>Statusanzeige</li> <li>Induktionsschleifenausgang</li> </ul> </li> <li>+ 1x Sicherheits-Sprechstellenzentrale mit LCD-Display und Notstromversorgung (inkludiert)</li> </ul>			
<b>REFUGE_PACK_EAS10</b>	<b>€ 5.415,00</b>	<b>FLUCHTWEGSAMMELPLATZ SET 10</b>	<b>B2120406125010</b>
<p>Set besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-)10x REFUGE-Sprechstelle UP/AP <ul style="list-style-type: none"> <li>mit 1 Ruftaste</li> <li>Braille Schrift,</li> <li>Statusanzeige</li> <li>Induktionsschleifenausgang</li> </ul> </li> <li>+ 1x Sicherheits-Sprechstellenzentrale mit LCD-Display und Notstromversorgung (inkludiert)</li> </ul>			

<b>REFUGE_EAS</b>	<b>€ 337,00</b>	<b>REFUGE-SPRECHSTELLE</b>	<b>B2120025275010</b>
-------------------	-----------------	----------------------------	-----------------------



REFUGE-Sprechstelle UP/AP  
mit 1 Ruftaste  
Braille Schrift,  
Statusanzeige  
Induktionsschleifenausgang

<b>REFUGE_EAS_Z_HANDSE</b>	<b>€ 2.542,00</b>	<b>REFUGE-SPRECHSTELLE</b>	<b>B2120190650010</b>
----------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------



Sicherheits-Sprechstellenzentrale mit LCD-Display und Notstromversorgung (inkludiert)  
Braille Schrift,  
Statusanzeige  
Induktionsschleifenausgang  
Hörer

# SCHALTERSPRECHANLAGE URMET

1DC1303

€ 962,00 SCHALTERSPRECHANLAGE SET

B2120072150010



Prozessorgesteuerte Duplex Schaltersprechanlage

Zur Verwendung bei Schaltern wie Liftkassen, Botschaften.

Bahnhöfen, Apotheken, usw.

Innenstelle mit Schwanenhalsmikrofon

Lautstärkeregelung und Sprechasten für bevorrangte Sprachrichtung

Außenbereich Lautsprecher und Mikrofon

Hohe Ausgangsleistung von 5 Watt

wird komplett mit Anschlusskabel 3 Meter geliefert.


Spannungsversorgung: 12V DC 500mA Netzgerät inkludiert

Abmessungen:

Zentrale: 150x190x35-55mm

Lautsprecher außen: 85x85x44mm

Mikrofon 30x12mm




# IP-LAUTSPRECHER

**GSC3510**

**€ 314,40**

**SIP AUFBAULAUTSPRECHER 8W**

**B2120023600010**



Integrierter 8W Verstärker  
SIP kompatible TK-Anlagen  
Voll duplex-Lautsprecher mit HD-Akustikkamera, erweiterte Echounterdrückung  
Integriertes WLAN und integriertes Bluetooth 4.0  
3 direktionale Mikrofone mit Beamforming Technologie  
Mikrofonreichweite von bis zu 2 Meter+  
2-poliger Multifunktionseingang für Zusatzgeräte, einschließlich Rufasten  
Netzwerkanschluss und Spannungsversorgung mit PoE/PoE+  
Mit integriertem Push-to-Talk HD

**PA2S-SIP-GATEWAY**

**€ 296,00**

**IP-AUDIO DECODER 10W – 30W**




**B2120022200010**



Integrierter 10W – 30W Verstärker (Abhängig von der PoE Leistung)  
Klemmschlüsse für Lautsprecher und Mikrophon  
Wird über Webbrowser verwaltet

Audio Codec:	MP3; MPEG-4; PCM linear; G.711; G.722; GSM; Opus
Spannungsversorgung:	PoE (IEEE 802.3af)
SIP-Protokolle:	SIP 2.0 (RFC3261) kompatibel
Leistung:	bis zu 30W über PoE
Lautsprecherimpedanz:	4 ~ 8 OHM
Abmessungen:	113x83x28mm
Anschlüsse:	RJ45 (LAN) Lautsprecher und Mikrophon
Anzeigen:	Status LED Anzeige
Gewicht:	0,5 kg
Farbe:	schwarz


## ZUBEHÖR

<b>HD1110-8</b>	<b>€ 140,00</b>	<b>DRUCKKAMERLAUTSPRECHER</b>	<b>B2120010500010</b>
		Max. Schalldruck: 114 dBA/1m Gehäuse: ABS grau Abmessungen: Ø110 x 82 mm	
<b>BC106W-1</b>	<b>€ 98,00</b>	<b>AUFBAULAUTSPRECHER 6W 8Ω</b>	<b>B2120007350010</b>
	Impedanz: 8 Ohm Lautsprecher Durchmesser: 165 mm Frequenzbereich: 60-18.000 Hz Lautsprecher rückwärts offen Außenmaße H x B x T: 250 x 200 x 85 mm Farbe: Weiß Ausführung: Korpus Kunststoff mit Lochblechabdeckung Gewicht: ca. 1,2 kg Gehäuse: ABS Kunststoff		
<b>SAFE10P</b>	<b>€ 130,00</b>	<b>AUFBAULAUTSPRECHER 10W 8Ω IP55</b>	<b>B2120009750010</b>
	Durchsagelautsprecher 10 W 8 OHM Frequenzbereich: 100 Hz- bis 20.000 Hz. Farbe: lichtgrau RAL 7035 Abmessungen: B x H x T: 104 x 206 x 55 mm Gewicht: 0,5 kg		
<b>RC106W-1</b>	<b>€ 68,00</b>	<b>DECKENEINBAULAUTSPRECHER 6W 8Ω</b>	<b>B2120005100010</b>
	Frequenzbereich: 60 - 18000 Hz Lautsprecherimpedanz: 8 OHM Benötigter Deckenausschnitt: 165 mm (+ - 5mm) Außendurchmesser x Einbautiefe: 200 x mind. 66 mm Gehäuse: Kunststoffring mit Metallzergitter Gewicht: 1,0 kg		

# VERKAUFS-, LIEFER- U. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Geltungsbereich
- 1.1 Diese Verkaufs-, Liefer- u. Zahlungsbedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen und zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für die Erbringung von Leistungen. Für Software gelten vorrangig die Softwarebedingungen herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs, für Montagen die Montagebedingungen der Starkstrom und Schwachstromindustrie Österreichs bzw. die Montagebedingungen der Elektro und Elektronikindustrie Österreichs für Elektromedizinische Technik.
- 1.2 Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei schriftlicher Anerkennung durch den Verkäufer wirksam.
2. Angebot
- 2.1 Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend.
- 2.2 Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des Verkäufers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie können jederzeit zurückgefordert werden und sind dem Verkäufer unverzüglich zurückzustellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.
- 2.3 Für Angebote basierend auf Ausschreibungen und Leistungsverzeichnissen übernimmt der Verkäufer keine Funktionalitätsgarantie.
3. Vertragsschluss
- 3.1 Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt hat. Bestellungen werden vom Verkäufer ab einem Bestellwert über € 500,- nur in schriftlicher oder in Form einer firmenmässig unterzeichneten Auftragsbestätigung vom Käufer anerkannt. Angegebene Lieferzeiten gelten erst ab Einlangen der schriftlichen Bestellung oder der firmenmässig unterzeichneten Auftragsbestätigung.
- 3.2 Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige schriftliche oder mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
- 3.3 Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.
4. Preise
- 4.1 Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ausschließlich Verpackung, Verladung und Umsatzsteuer. Wenn im Zusammenhang mit der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt diese der Käufer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese sowie eine allenfalls vom Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.
- 4.2 Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer eine entsprechende Preisänderung vor.
- 4.3 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisangebotes. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung erhöhen, so ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.
- 4.4 Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während der Durchführung des Auftrages zutage tritt, wobei es hierfür keiner besonderen Mitteilung an den Käufer bedarf.
- 4.5 Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutachtungen wird dem Käufer in Rechnung gestellt.
- 4.6 Angebotene Preise für Inbetriebnahmen, Programmierungen, Schulungen bzw. sonstige Arbeitszeiten in Verbindung mit der Lieferung von Waren verstehen sich, falls nicht anders angegeben, für die einmalige Anfahrt und max. einen Werktag (8,5 Stunden). Termine für beauftragte Inbetriebnahmen, Programmierungen, Schulungen bzw. sonstige Arbeitszeiten müssen vom Käufer zusätzlich schriftlich beauftragt werden. Alle für diese Tätigkeiten notwendigen Vorarbeiten und / oder benötigten Personen des Käufers oder Drittpersonen müssen vom Käufer zu den festgelegten Terminen eingeladen werden. Die Organisation der Termine für Inbetriebnahmen, Programmierungen, Schulungen bzw. sonstigen Arbeitszeiten liegt nicht im Aufgabenbereich des Verkäufers. Fallen im Zuge dieser Arbeiten zusätzliche Arbeitszeiten an, die aufgrund mangelhafter Vorbereitungsarbeiten des Käufers resultieren oder nicht wie im ursprünglichen Angebot oder Auftrag beschrieben sind, so ist der Verkäufer berechtigt, diese ohne Bestätigung des Käufers an diesen weiterzuerrechnen.
- 4.7 Pro Geschäftsfall wird, soweit mit dem Käufer keine andere Vereinbarung besteht, ein Versandkostenanteil von € 14 netto sowie eine Manipulationsgebühr von 2€ weiterverrechnet. Bei Bestellungen unter € 50,- gilt zusätzlich ein Mindermengenzuschlag von € 2,- netto, als vereinbart. Bei nicht gewerblichen Ablieferadressen wie Baustellenlieferungen oder Privatpersonen bzw. bei Versand mittels Spedition ist der Verkäufer berechtigt, höhere Versandkosten weiterzuerrechnen.
5. Lieferung
- 5.1 Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
  - a) Datum des Einlangens der firmenmässig unterzeichneten Auftragsbestätigung oder schriftlichen Bestellung des Käufers.
  - b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen.
  - c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung oder Sicherheit erhält.
- 5.2 Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche Genehmigungen Dritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen solche Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.
- 5.3 Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr nach Bestellung als abgerufen. Rahmenvereinbarungen dienen nur der Gewährleistung von Preis-, Rabatt- und Zahlungsvereinbarungen für den Gültigkeitszeitraum der jeweiligen Rahmenvereinbarung. Bei Bestellungen aus Rahmenvereinbarungen gelten immer die im ursprünglichen Angebot oder im Rahmenauftrag angegebenen Lieferzeiten. Bei nicht zustellbaren Lieferungen durch unvollständige Lieferadressen oder wie in Punkt. 4.7 beschriebenen Adressen ist der Verkäufer berechtigt, alle im Zuge der notwendigen Zustellversuche anfallenden Versandkosten an den Käufer weiterzuerrechnen. Bei einer Übernahme durch Dritte ist der Verkäufer von allen wie in Punkt 8 beschriebenen Gewährleistungsverpflichtungen befreit.
- 5.4 Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer dieser Umstände; dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen auch dann zur Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.
- 5.5 Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertragsstrafe (Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nach folgender Regelung geleistet, wobei ein Abweichen von dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung im übrigen unberührt lässt: Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden des Verkäufers eingetretene Verzögerung in der Erfüllung berechtigt den Käufer, für jede vollendete Woche der Verspätung eine Vertragsstrafe von höchstens ½ %, insgesamt jedoch maximal 5 %, vom Wert desjenigen Teiles der gegenständlichen Gesamtlieferung zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines wesentlichen Teiles nicht benützt werden kann, sofern dem Käufer ein Schaden in dieser Höhe erwachsen ist. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel des Verzuges sind ausgeschlossen.
6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort
- 6.1 Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. ab Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisstellung (wie z.B. franko, CIF u.ä.). Dies gilt auch dann, wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt oder wenn der Transport durch den Verkäufer durchgeführt oder organisiert und geleitet wird.
- 6.2 Bei Leistungen ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung erbracht wird. Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.
7. Zahlung
- 7.1 Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist 1/3 des Auftragswertes bei Erhalt der Auftragsbestätigung, 1/3 bei halber Lieferzeit und der Rest bei Lieferung fällig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer in jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach Rechnungslegung zu bezahlen.
- 7.2 Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Zahlungen mit Erhalt der jeweiligen Faktura fällig. Dies gilt auch für Rechnungsbeträge, welche durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen.
- 7.3 Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers in der vereinbarten Währung zu leisten. Eine allfällige Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusammenhang stehenden Zinsen und Spesen (wie z.B. Einziehungs- und Diskontspesen) gehen zu Lasten des Käufers.
- 7.4 Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen.
- 7.5 Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie verfügen kann.
- 7.6 Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem oder anderen Geschäften im Verzug, so kann der Verkäufer unbeschadet seiner sonstigen Rechte
  - a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen.
  - b) sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Geschäften fällig stellen und für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 1,25 % pro Monat verrechnen, sofern der Verkäufer nicht darüber hinausgehende Kosten nachweist. In jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessuale Kosten, insbesondere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen.
- 7.7 Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der vollständigen Zahlung bedingt.
- 7.8 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen und Kosten vor. Der Käufer tritt hiermit an den Verkäufer zur Sicherung von dessen Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab und verpflichtet sich einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Faktoren anzubringen. Auf Verlangen hat der Käufer dem Verkäufer die abgetretene Forderung nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle für seine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Drittschuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen.

8. Gewährleistung und Entstehen für Mängel
- 8.1 Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Beanstandungen werden vom Verkäufer nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware durch den Käufer berücksichtigt.
- 8.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit nicht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt auch für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges gem. Punkt 6.
- 8.3 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen Mängel unverzüglich schriftlich angezeigt hat. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels unverzüglich nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw. Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewährleistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preisminderung vorzunehmen.
- 8.4 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten (wie z.B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.
- 8.5 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsmässige Ausführung.
- 8.6 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der Installationsanforderungen und Benutzungsbedingungen, Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen, Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer keine Gewähr.
- 8.7 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Verkäufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt.
- 8.8 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2 genannten Frist.
- 8.9 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.8 gelten sinngemäß auch für jedes Entstehen für Mängel aus anderen Rechtsgründen.
9. Rücktritt vom Vertrag
- 9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen.
- 9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten,
- a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
- b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt, oder
- c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 Monate beträgt.
- 9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.
- 9.4 Falls über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein Auftrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, ist die andere Vertragspartei berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
- 9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vorprozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.
- 9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
10. Haftung
- 10.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.
- 10.2 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung (wie z.B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.
- 10.3 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem jeweiligen Titel ausgeschlossen.
11. Abwicklung von Retourwaren
- 11.1 Retourwaren werden vom Verkäufer nur einmal pro Quartal, und zwar am Ende eines Quartals entgegengenommen. Retourwaren sind per Definition Waren, welche auf Wunsch des Käufers an den Verkäufer übermittelt werden. Produkte, welche aufgrund technischer Reklamationen bemängelt werden, unterliegen nicht dem Punkt 8.
- 11.2 Als Retourware werden vom Verkäufer nur Waren akzeptiert, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
- a) Die Ware muss mit detailliertem Lieferschein unter Angabe der Rechnungsnummer an den Verkäufer geschickt werden und Menge und / oder Artikelnummer mit dem Lieferschein übereinstimmen.
- b) Die Ware befindet sich in kompletten Originalverpackungseinheiten und im wiederverkaufsfähigem Zustand.
- c) Die Ware ist in gültigen Katalogen oder Preislisten des Verkäufers als Lagerware enthalten.
- d) Der Bezug der Ware erfolgte direkt beim Verkäufer in Österreich.
- e) Die Ware wurde frei Haus an den Verkäufer retourniert.
- f) Das Rechnungsdatum der Ausgangsfaktura an den Käufer ist maximal 6 Monate älter als das Datum des Wareneingangs der Retourware.
- 11.3 Der Verkäufer vergütet nach einer Beurteilung berechnete Retourwaren in Form einer einmaligen Gutschrift, und zwar maximal 8 Wochen nach Erhalt der Ware. Vergütet wird generell der bei der ursprünglichen Lieferung in Rechnung gestellte Warenwert abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10 % oder mindestens € 15,-. Für gängige, in gültigen Katalogen oder Preislisten enthaltene Produkte mit beschädigten Verpackungen wird vom Verkäufer ein Abschlag entsprechend des Wiederverwendungsaufwandes, mindestens jedoch 50 % des ursprünglichen Warenwerts verrechnet.
- 11.4 Vom Käufer selbstständig ausgestellte Belastungsanzeigen werden nicht anerkannt.
12. Geltendmachung von Ansprüchen
- Sofern im Einzelfall nicht gesondert vereinbarte oder gesetzliche Bestimmungen kürzere Fristen vorsehen, sind alle Ansprüche des Käufers innerhalb von 3 Jahren ab Gefahrenübergang gerichtlich geltend zu machen, bei sonstigem Anspruchsverlust.
13. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
- 13.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten.
- 13.2 Ausführungsunterlagen wie z.B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt 2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.
14. Allgemeines
- Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen.
15. Gerichtsstand und Recht
- Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten - einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen - ist das sachlich zuständige Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirksgerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Weiterweisungsnormen. Die Anwendung des UNCITRAL Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.



**URMET DIALOG GmbH**

Längenfeldgasse 27 • 1120 Wien

+43-1-8153508-0 • [urmet.at](http://urmet.at) • [info@urmet-dialog.at](mailto:info@urmet-dialog.at) • [f](#) [in](#) [v](#)