

WS 620XT

WETTERFESTER 2-WEGE EINBAULAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der WS620XT ist ein wetterfester Einbaulautsprecher der auch auf Booten eingesetzt werden kann. Er ist mit einem koaxialen 6" / 1" (160mm / 25mm) ausgestattet und hat einen in der Leistung anpassbaren 70/100V Trafo. Er ist IP 55 konform.



FUNKTIONEN

- Wetterfester Einbaulautsprecher
- 2-Wege System mit einem koaxialen Tweeter mit einem erweiterten Frequenzgang für hochwertige Musik- und Sprachwiedergabe
- Musik / RMS: 24/12W (20W wenn auf 4 Ohm angeschlossen)
- 6" Woofer mit koaxialem Tweeter
- Gehäuse und Abdeckung aus Kunststoff, RAL 9016 weiss
- IP 55 Schutzklasse

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	70 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	105 dB
	Abdeckungswinkel (°):	120°
	System-Empfindlichkeit (dB):	91 dB
Power sektion	Nominalimpedanz (Ohm):	4 ohm
	Leistungsaufnahme:	12 W RMS
	Paek Power:	48 W PEAK
	Enpfohlener Verstärker:	24 W
Schallwandler	Dome Tweeter:	1.0"
	Woofers:	Coaxial 6.0"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen:	Screw Terminals
	Ausgangsanschlüsse:	Screw Terminals
	Auswahl der Leistung 1 (100V):	12 W - 833 ohm
	Auswahl der Leistung 2 (100V):	6 W - 1667 ohm
	Auswahl der Leistung 3 (100V):	3 W - 3333 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad:	IP 55
	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Plastic
	Gitter:	Plastic
	Farbe:	White - RAL 9016
Größe	Tiefe:	115 mm / 4.53 inches
	Recessed Depth:	97 mm / 3.82 inches
	Durchmesser:	165 mm / 6.5 inches
	Gewicht:	0.66 kg / 1.46 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	155 mm / 6.1 inches
	Verpackung Breite:	195 mm / 7.68 inches
	Verpackung Tiefe:	190 mm / 7.48 inches
	Verpackungsgewicht:	1.58 kg / 3.48 lbs



ARTIKEL-NUMMER







- **13133044**

WS 620XT







EAN 8024530004996

DRAWINGS





HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT



VERTICAL 1/3 POLAR PLOT

